


FICHE PRODUIT

LS AY -PW03/U/26X26/14/2

Wide Profiles for LED Strips | Profils pour larges rubans LED



Zones d'application

- Eclairage intérieur général

Avantages du produit

- Solide profilé en aluminium
- Installation rapide et simple

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	2000 mm
Largeur	26,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	26.0 mm
Hauteur	26,0 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	26.0 mm
Poids du produit	480,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Gris
--------------------	------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-15...+45 °C
Plage de température au point Tc	-15...+45 °C





DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT




Notes bas de page util. uniquem. produit	Peut-être combiné avec tous les rubans LED LEDVANCE, connecteurs et embouts inclus à l'intérieur du profil
--	--

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-35...+85 °C
----------------------------------	--------------

ACCESSOIRES EN OPTION

Product image	Product name	EAN
	LS AY -PC/W02/C/1	4058075402348
	LS AY -PC/W02/C/2	4058075402164
	LS AY -PW03/MB	4058075276680
	LS AY -PC/W02/D/2	4058075401983

Product image	Product name	EAN
	LS AY -PW03/EC	4058075277458
	LS AY -PW03/EC/H	4058075277489
	LS AY -PC/W02/D/1	4058075279421

TÉLÉCHARGEMENTS

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075401501	SAC 1	2,000 mm x 40 mm x 26 mm	481.00 g	2.08 dm ³
4058075401518	Lot 5	2,000 mm x 40 mm x 130 mm	2406.00 g	10.40 dm ³
4058075401525	Carton de regroupement 25	2,040 mm x 210 mm x 160 mm	13404.00 g	68.54 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.