



Caractéristiques Ledvance Downlight LED DN150 Aluminum 14W 1260lm - 840 Blanc Froid | 160mm - Diamètre 150mm - IP44

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

Réf.	233337
EAN	4058075091450
EOC FR	091450
Marque	Ledvance
Nom du fabricant	DL ALU DN150 14W/4000K WT IP44 LEDV
Garantie Totale	5 ans
Étiquette énergétique	F
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

## Informations techniques

Eclairage de Secours	Non
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	1x26
Puissance (W)	14
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non
Driver Inclus	Oui
Flux Lumineux (Lumen)	1260
Lumen per watt	90

Angle de Diffusion (degrés)	100
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Facteur de puissance	>0.90
Profondeur d'Installation (mm)	100
UGR	< 28
Convient pour l'Extérieur	Non

## Informations de l'appareil

---

Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	150
Indice de Protection	IP44
Protection Impacts	IK02
Température de Fonctionnement	-20 to +45
Logement	Aluminium
Couleur du Luminaire	Blanc
Couleur du boîtier	Blanc
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur push-in 2 broches]

## Dimensions

---

Hauteur (mm)	52
Diamètre (mm)	160

## Informations du capteur

---

Type de capteur

Pas de détecteur